



**RAPPORT DE VERIFICATIONS
PERIODIQUES
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS**
Code du sport – Article R322-25

ETABLISSEMENT

CITY STADE DE COUTEVROULT
Place du Chevallet

77580 COUTEVROULT



Date d'émission : 25/06/2021

Diffusion :CITY STADE DE COUTEVROULT

Vérificateur : Mamassy DRAME

Le processus d'élaboration du rapport garanti la validation de son contenu

EQUIPEMENTS SPORTIFS – VERIFICATIONS PERIODIQUES – VERSION 3/ERN

E RAPPORT

SEINE ET MARNE Facilities

16 Rue Galilée-Parc de la Haute Maison-Bâtiment E1-77420 CHAMPS SUR MARNE-01.64.80.72.65--

Raison sociale : QUALICONSULT EXPLOITATION

Siège social : 1bis Rue du Petit Clamart – Velizy Plus – Bâtiment E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – Tél : 01 40 83 75 75 – Fax : 01 46 30 39 62
SAS au capital de 200 000 € - R.C.S Versailles 442 848 925 – SIRET 442 848 925 00404 – APE 7120 B - N° Intracommunautaire : FR 61 442 848 925

INTRODUCTION

Textes de références

- Code du sport : article R. 322-25 (décret n°2016-481 du 18 avril 2016)

Avis formulés par l'inspecteur

L'analyse du rapport mentionne l'appréciation du vérificateur quant à la satisfaction des exigences pour l'équipement concerné, sous la forme suivante :

- Sans objet (SO) ou non équipé (NE)
- Non vérifié (NV)
- Satisfaisant (S)
- Non satisfaisant (NS)

Le cas échéant, il sera précisé l'absence d'éléments d'appréciation qui auraient dû être fournis soit par le responsable de l'établissement.

Les points vérifiés pour chaque équipement l'ont été par référence à la Norme homologuée NF S52-409 de février 2009 : Équipements sportifs - Modalités de contrôle des buts sur site

Chaque équipement fait l'objet d'une fiche de vérification individuelle.

Le tableau récapitulatif établi la liste des équipements contrôlés et indique pour chacun d'entre eux la présence ou non d'observations ainsi que la conclusion du vérificateur concernant le maintien accessible au public ou non de l'équipement.

LISTE DES EQUIPEMENTS VERIFIES

N° Fiche	Page	Equipement	Localisation	Observations	Maintien accessible au public
1	3	BASKET	Vers Mairie	OUI	OUI
2	5	BASKET	Vers Ferme	OUI	OUI
3	7	HAND	Vers Ferme	NON	OUI
4	9	HAND	Vers Rue	OUI	OUI
5	11	HOCKEY	Vers Mairie	OUI	OUI
6	13	HOCKEY	Vers Ferme	OUI	OUI

FICHE DE VERIFICATION N° 1

A. DESCRIPTION : BUT DE BASKET-BALL

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Identification : Lieu de contrôle Emplacement sur le lieu de contrôle: Identification interne Equipement : Type de vérification : Type d'équipement : Mode de fixation : Fabricant : Date de fabrication de l'équipement : Nom du responsable de la première mise sur le marché :	Vers Mairie City Stade B1 Contrôle dans le cadre de la remise en place de l'équipement (avec essai de solidité et stabilité suivant NF S52-409) But de Basket-Ball fixe scellé METALU-PLAST 07/2012 METALU-PLAST
CONDITIONS D'INTERVENTION	
Personne ayant accompagné le vérificateur : Personne a qui est fait le compte rendu de fin de visite : Moyens d'accès à tous les éléments du but : Date de fin des vérifications : Informations complémentaires :	M. PREVOST - Maire M. PREVOST - Maire Fournis et adaptés 22/06/2021
DOCUMENTS A TENIR PAR LE PROPRIETAIRE	
Notice d'emploi : Plan de vérification et d'entretien : Registre des essais et contrôles :	Non présentée Non présenté (obligatoire Code des sports -R322-25) Non présenté (obligatoire Code des sports -R322-25)

B. EXAMENS

B-1 ETAT DE CONSERVATION		Avis
	Stabilité	S
	Marquage	S
	Fixation au support	S
	Relevage et rabattement	SO
	Filet et fixation du filet	SO
	Montants et transversale	SO
	Mâts ou armature	S
	Panneau	S
	Cercle	S
	Réglage en hauteur	SO
	Déplacement et transport	SO
	Verrouillage en position	SO
	Assemblage / Visserie	S
	Corrosion	S
	Armature de soutien	SO
	Support filet	SO
	Coincement	SO
	Protections	SO
	Finition de surface	S
	Relevage	SO
	Câblerie	SO
	Dispositif de sécurité autonome	SO
B-2 DOCUMENTS ADMINISTRATIFS		Avis
	Registre de vérification	NS
	Plan de vérification et d'entretien	NS
B-3 ESSAIS DE SOLIDITE ET DE STABILITE		Avis
Essais sous charge statique verticale de 320 kg	Rupture de l'équipement ou de l'un de ses éléments	S
	Déplacement anormal de l'équipement ou de l'un de ses éléments	S
	Déformation rémanente après dépose de la charge	S

C. LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS

Obs. n°	OBSERVATIONS
NS1 NS2	Veuillez, mettre a disposition le registre de vérification, lors des prochains contrôle Veuillez mettre a disposition le plan de vérification et d'entretien lors des prochains contrôles.

D. CONCLUSION DU VERIFICATEUR

Compte tenu de ces constatations faites dans le cadre du type de vérification réalisée (Voir chapitre A), l'équipement peut être maintenu en service

Il convient néanmoins de remédier aux observations signalées

FICHE DE VERIFICATION N° 2

A. DESCRIPTION : BUT DE BASKET-BALL

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Identification : Lieu de contrôle Emplacement sur le lieu de contrôle: Identification interne Equipement : Type de vérification : Type d'équipement : Mode de fixation : Fabricant : Date de fabrication de l'équipement : Nom du responsable de la première mise sur le marché :	Vers Ferme City Stade B2 Contrôle dans le cadre de la remise en place de l'équipement (avec essai de solidité et stabilité suivant NF S52-409) But de Basket-Ball fixe scellé METALU-PLAST 07/2012 METALU-PLAST
CONDITIONS D'INTERVENTION	
Personne ayant accompagné le vérificateur : Personne a qui est fait le compte rendu de fin de visite : Moyens d'accès à tous les éléments du but : Date de fin des vérifications : Informations complémentaires :	M. PREVOST - Maire M. PREVOST - Maire Fournis et adaptés 22/06/2021
DOCUMENTS A TENIR PAR LE PROPRIETAIRE	
Notice d'emploi : Plan de vérification et d'entretien : Registre des essais et contrôles :	Non présentée Non présenté (obligatoire Code des sports -R322-25) Non présenté (obligatoire Code des sports -R322-25)

B. EXAMENS

B-1 ETAT DE CONSERVATION		Avis
	Stabilité	S
	Marquage	S
	Fixation au support	S
	Relevage et rabattement	SO
	Filet et fixation du filet	NS
	Montants et transversale	SO
	Mâts ou armature	S
	Panneau	S
	Cercle	S
	Réglage en hauteur	SO
	Déplacement et transport	SO
	Verrouillage en position	SO
	Assemblage / Visserie	S
	Corrosion	S
	Armature de soutien	SO
	Support filet	SO
	Coincement	SO
	Protections	SO
	Finition de surface	S
	Relevage	SO
	Câblerie	SO
	Dispositif de sécurité autonome	SO
B-2 DOCUMENTS ADMINISTRATIFS		Avis
	Registre de vérification	NS
	Plan de vérification et d'entretien	NS
B-3 ESSAIS DE SOLIDITE ET DE STABILITE		Avis
Essais sous charge statique verticale de 320 kg	Rupture de l'équipement ou de l'un de ses éléments	S
	Déplacement anormal de l'équipement ou de l'un de ses éléments	S
	Déformation rémanente après dépose de la charge	S

C. LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS

Obs. n°	OBSERVATIONS
NS1	Filet fixé à l'aide de fils de fer pouvant provoqué des risques de griffure et d'accrochage.
NS2	Veuillez mettre a disposition le registre de vérification lors des prochains contrôles.
NS3	Veuillez mettre à disposition le plan de vérification et d'entretien lors des prochains contoles

D. CONCLUSION DU VERIFICATEUR

Compte tenu de ces constatations faites dans le cadre du type de vérification réalisée (Voir chapitre A), l'équipement peut être maintenu en service

Il convient néanmoins de remédier aux observations signalées

FICHE DE VERIFICATION N° 3

A. DESCRIPTION : BUT DE HAND BALL

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Identification : Lieu de contrôle Emplacement sur le lieu de contrôle: Identification interne Equipement : Type de vérification : Type d'équipement : Mode de fixation : Fabricant : Date de fabrication de l'équipement : Nom du responsable de la première mise sur le marché :	Vers Ferme City Stade H2 Contrôle opérationnel But de Hand Ball fixe scellé ERHARD SPORT 07/2009 ERHARD SPORT
CONDITIONS D'INTERVENTION	
Personne ayant accompagné le vérificateur : Personne a qui est fait le compte rendu de fin de visite : Moyens d'accès à tous les éléments du but : Date de fin des vérifications : Informations complémentaires :	M. PREVOST - Maire M. PREVOST - Maire Fournis et adaptés 22/06/2021
DOCUMENTS A TENIR PAR LE PROPRIETAIRE	
Notice d'emploi : Plan de vérification et d'entretien : Registre des essais et contrôles :	Non présentée Non présenté (obligatoire Code des sports -R322-25) Non présenté (obligatoire Code des sports -R322-25)

B. EXAMENS

B-1 ETAT DE CONSERVATION		Avis
	Stabilité	S
	Marquage	S
	Fixation au support	S
	Relevage et rabattement	SO
	Filet et fixation du filet	S
	Montants et transversale	S
	Mâts ou armature	SO
	Panneau	SO
	Cercle	SO
	Réglage en hauteur	SO
	Déplacement et transport	SO
	Verrouillage en position	SO
	Assemblage / Visserie	S
	Corrosion	S
	Armature de soutien	S
	Support filet	S
	Coincement	S
	Protections	SO
	Finition de surface	S
	Relevage	SO
	Câblerie	SO
	Dispositif de sécurité autonome	SO
B-2 DOCUMENTS ADMINISTRATIFS		Avis
	Registre de vérification	S
	Plan de vérification et d'entretien	S

C. LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS

Obs. n°	OBSERVATIONS
	Absence d'observation

Obs. n°	OBSERVATIONS

D. CONCLUSION DU VERIFICATEUR

Compte tenu de ces constatations faites dans le cadre du type de vérification réalisée (Voir chapitre A), l'équipement peut être maintenu en service

Il convient néanmoins de remédier aux observations signalées

FICHE DE VERIFICATION N° 4

A. DESCRIPTION : BUT DE HAND BALL

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Identification : Lieu de contrôle Emplacement sur le lieu de contrôle: Identification interne Equipement : Type de vérification : Type d'équipement : Mode de fixation : Fabricant : Date de fabrication de l'équipement : Nom du responsable de la première mise sur le marché :	Vers Rue City Stade H1 Contrôle dans le cadre de la remise en place de l'équipement (avec essai de solidité et stabilité suivant NF S52-409) But de Hand Ball fixe scellé ERHARD SPORT 07/2009 ERHARD SPORT
CONDITIONS D'INTERVENTION	
Personne ayant accompagné le vérificateur : Personne a qui est fait le compte rendu de fin de visite : Moyens d'accès à tous les éléments du but : Date de fin des vérifications : Informations complémentaires :	M. PREVOST - Maire M. PREVOST - Maire Fournis et adaptés 22/06/2021
DOCUMENTS A TENIR PAR LE PROPRIETAIRE	
Notice d'emploi : Plan de vérification et d'entretien : Registre des essais et contrôles :	Non présentée Non présenté (obligatoire Code des sports -R322-25) Non présenté (obligatoire Code des sports -R322-25)

B. EXAMENS

B-1 ETAT DE CONSERVATION		Avis
	Stabilité	S
	Marquage	S
	Fixation au support	S
	Relevage et rabattement	SO
	Filet et fixation du filet	S
	Montants et transversale	S
	Mâts ou armature	SO
	Panneau	SO
	Cercle	SO
	Réglage en hauteur	SO
	Déplacement et transport	SO
	Verrouillage en position	SO
	Assemblage / Visserie	S
	Corrosion	S
	Armature de soutien	S
	Support filet	S
	Coincement	S
	Protections	SO
	Finition de surface	S
	Relevage	SO
	Câblerie	SO
	Dispositif de sécurité autonome	SO
B-2 DOCUMENTS ADMINISTRATIFS		Avis
	Registre de vérification	NS
	Plan de vérification et d'entretien	NS
B-3 ESSAIS DE SOLIDITE ET DE STABILITE		Avis
Essais sous charge statique verticale de 180 kg	Rupture de l'équipement où de l'un de ses éléments	S
Essais sous charge statique horizontale de 110 kg	Déplacement anormal de l'équipement ou de l'un de ses éléments	S
	Déformation rémanente après dépose de la charge	S

C. LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS

Obs. n°	OBSERVATIONS
NS1	Veuillez mettre à disposition le registre de vérification lors des prochains controles
NS2	Veuillez mettre a disposition le plan de vérification et d'entretiien lors des prochains controles

D. CONCLUSION DU VERIFICATEUR

Compte tenu de ces constatations faites dans le cadre du type de vérification réalisée (Voir chapitre A), l'équipement peut être maintenu en service

Il convient néanmoins de remédier aux observations signalées

FICHE DE VERIFICATION N° 5

A. DESCRIPTION : BUT DE HOCKEY (EN SALLE OU SUR GAZON)

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Identification : Lieu de contrôle Emplacement sur le lieu de contrôle: Identification interne Equipement : Type de vérification : Type d'équipement : Mode de fixation : Fabricant : Date de fabrication de l'équipement : Nom du responsable de la première mise sur le marché :	Vers Mairie City Stade Ho1 Contrôle dans le cadre de la remise en place de l'équipement (avec essai de solidité et stabilité suivant NF S52-409) But de Hockey (en salle ou sur gazon) fixe sur platine au sol ERHARD SPORT 09/2012 ERHARD SPORT
CONDITIONS D'INTERVENTION	
Personne ayant accompagné le vérificateur : Personne a qui est fait le compte rendu de fin de visite : Moyens d'accès à tous les éléments du but : Date de fin des vérifications : Informations complémentaires :	M. PREVOST - Maire M. PREVOST - Maire Fournis et adaptés 22/06/2021
DOCUMENTS A TENIR PAR LE PROPRIETAIRE	
Notice d'emploi : Plan de vérification et d'entretien : Registre des essais et contrôles :	Non présentée Non présenté (obligatoire Code des sports -R322-25) Non présenté (obligatoire Code des sports -R322-25)

B. EXAMENS

B-1 ETAT DE CONSERVATION		Avis
	Stabilité	S
	Marquage	S
	Fixation au support	S
	Relevage et rabattement	SO
	Filet et fixation du filet	S
	Montants et transversale	S
	Mâts ou armature	SO
	Panneau	SO
	Cercle	SO
	Réglage en hauteur	SO
	Déplacement et transport	SO
	Verrouillage en position	SO
	Assemblage / Visserie	S
	Corrosion	S
	Armature de soutien	S
	Support filet	S
	Coincement	S
	Protections	SO
	Finition de surface	S
	Relevage	SO
	Câblerie	SO
	Dispositif de sécurité autonome	SO
B-2 DOCUMENTS ADMINISTRATIFS		Avis
	Registre de vérification	NS
	Plan de vérification et d'entretien	NS
B-3 ESSAIS DE SOLIDITE ET DE STABILITE		Avis
Essais sous charge statique verticale de 180 kg	Rupture de l'équipement où de l'un de ses éléments	S
Essais sous charge statique horizontale de 110 kg	Déplacement anormal de l'équipement ou de l'un de ses éléments	S
	Déformation rémanente après dépose de la charge	S

C. LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS

Obs. n°	OBSERVATIONS
NS1	Veuillez mettre à disposition le registre de vérification lors des prochains contrôles
NS2	Veuillez mettre à disposition le plan de vérification et d'entretien lors des prochains contrôles.

D. CONCLUSION DU VERIFICATEUR

Compte tenu de ces constatations faites dans le cadre du type de vérification réalisée (Voir chapitre A), l'équipement peut être maintenu en service

Il convient néanmoins de remédier aux observations signalées

FICHE DE VERIFICATION N° 6

A. DESCRIPTION : BUT DE HOCKEY (EN SALLE OU SUR GAZON)

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Identification : Lieu de contrôle Emplacement sur le lieu de contrôle: Identification interne Equipement : Type de vérification : Type d'équipement : Mode de fixation : Fabricant : Date de fabrication de l'équipement : Nom du responsable de la première mise sur le marché :	Vers Ferme City Stade Ho2 Contrôle dans le cadre de la remise en place de l'équipement (avec essai de solidité et stabilité suivant NF S52-409) But de Hockey (en salle ou sur gazon) fixe sur platine au sol ERHARD SPORT 09/2012 ERHARD SPORT
CONDITIONS D'INTERVENTION	
Personne ayant accompagné le vérificateur : Personne a qui est fait le compte rendu de fin de visite : Moyens d'accès à tous les éléments du but : Date de fin des vérifications : Informations complémentaires :	M. PREVOST - Maire M. PREVOST - Maire Fournis et adaptés 22/06/2021
DOCUMENTS A TENIR PAR LE PROPRIETAIRE	
Notice d'emploi : Plan de vérification et d'entretien : Registre des essais et contrôles :	Non présentée Non présenté (obligatoire Code des sports -R322-25) Non présenté (obligatoire Code des sports -R322-25)

B. EXAMENS

B-1 ETAT DE CONSERVATION		Avis
	Stabilité	S
	Marquage	S
	Fixation au support	S
	Relevage et rabattement	SO
	Filet et fixation du filet	S
	Montants et transversale	S
	Mâts ou armature	SO
	Panneau	SO
	Cercle	SO
	Réglage en hauteur	SO
	Déplacement et transport	SO
	Verrouillage en position	SO
	Assemblage / Visserie	S
	Corrosion	S
	Armature de soutien	S
	Support filet	S
	Coincement	S
	Protections	SO
	Finition de surface	S
	Relevage	SO
	Câblerie	SO
	Dispositif de sécurité autonome	SO
B-2 DOCUMENTS ADMINISTRATIFS		Avis
	Registre de vérification	NS
	Plan de vérification et d'entretien	NS
B-3 ESSAIS DE SOLIDITE ET DE STABILITE		Avis
Essais sous charge statique verticale de 180 kg	Rupture de l'équipement où de l'un de ses éléments	S
Essais sous charge statique horizontale de 110 kg	Déplacement anormal de l'équipement ou de l'un de ses éléments	S
	Déformation rémanente après dépose de la charge	S

C. LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS

Obs. n°	OBSERVATIONS
NS1	Veuillez mettre a disposition le registre de vérification lors des prochains controles
NS2	Veuillez mettre à disposition le plan de vérification et d'entretien lors des prochains contrôles

D. CONCLUSION DU VERIFICATEUR

Compte tenu de ces constatations faites dans le cadre du type de vérification réalisée (Voir chapitre A), l'équipement peut être maintenu en service

Il convient néanmoins de remédier aux observations signalées